

158261.512013.22258.4645.131959746.31



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA EXECUTIVA  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul  
Campus Porto Alegre

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00051/2013**

Às 10:00 horas do dia 02 de julho de 2013, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 198/2013 de 26/04/2013, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23368000304201336, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2013. Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a aquisição de mobiliário para o Laboratório de Ciências Ambientais do IFRS Câmpus Porto Alegre, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste edital, independente de transcrição.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1 - GRUPO 1**

**Descrição:** BANCADA

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor estimado:** R\$ 20.528,8000

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 13.001,0000 e com valor negociado a R\$ 13.000,9600 .

**Item: 2 - GRUPO 1**

**Descrição:** BANCADA

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 3.282,4000

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.401,0000 .

**Item: 3 - GRUPO 1**

**Descrição:** BANCADA

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 613,3500

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 481,0000 .

**Item: 4 - GRUPO 1****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor estimado:** R\$ 4.570,5000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 3.001,0000 e com valor negociado a R\$ 3.000,9900 .**Item: 5 - GRUPO 1****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 725,7000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 550,0000 .**Item: 6 - GRUPO 1****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor estimado:** R\$ 2.336,7000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.701,0000 .**Item: 7 - GRUPO 1****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** Castelo para bancada laboratório MDF 250x30cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 2.886,8000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000 .**Item: 8 - GRUPO 1****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor estimado:** R\$ 8.987,2500**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 6.740,0000 .**Item: 9 - GRUPO 1****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Valor estimado:** R\$ 7.028,0000**Unidade de fornecimento:** un**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000 .**

**Item: 10 - GRUPO 1**

**Descrição:** BANCADA

**Descrição Complementar:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado: R\$ 4.405,4200**

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 3.799,0000 .**

**Item: 11 - GRUPO 1**

**Descrição:** BANCADA

**Descrição Complementar:** Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 4

**Valor estimado: R\$ 9.604,2000**

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 6.701,0000 .**

**Item: 12 - GRUPO 1**

**Descrição:** BANCADA

**Descrição Complementar:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor estimado: R\$ 13.283,5000**

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.950,0000 .**

**Item: 13 - GRUPO 1**

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 8

**Valor estimado: R\$ 9.687,6000**

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000 .**

**Item: 14 - GRUPO 1**

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 5

**Valor estimado: R\$ 7.464,2500**

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 .**

**Item: 15 - GRUPO 1**

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM

As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 1.567,0000

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000 .

#### Item: 16 - GRUPO 1

**Descrição:** ARMÁRIO

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 2.317,9500

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 .

#### Item: 17 - GRUPO 1

**Descrição:** MESA ANTIVIBRATORIA

**Descrição Complementar:** DESCRIÇÃO GERAL: Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 2

**Valor estimado:** R\$ 892,0000

**Unidade de fornecimento:** un

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 500,0000 .

### Relação de Grupos

#### GRUPO 1

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Valor estimado:** R\$ 100.181,4200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aceito para:** ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 61.042,0000 e com valor negociado a R\$ 61.041,9500 .

#### Itens do grupo:

- 1 - BANCADA
- 2 - BANCADA
- 3 - BANCADA
- 4 - BANCADA
- 5 - BANCADA
- 6 - BANCADA
- 7 - BANCADA
- 8 - BANCADA
- 9 - BANCADA
- 10 - BANCADA
- 11 - BANCADA
- 12 - BANCADA
- 13 - ARMÁRIO
- 14 - ARMÁRIO

- 15 - ARMÁRIO
- 16 - ARMÁRIO
- 17 - MESA ANTIVIBRATORIA

### Histórico

#### Item: 1 - GRUPO 1 - BANCADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	8	R\$ 2.556,1000	R\$ 20.448,8000	27/06/2013 08:17:51
<p><b>Marca:</b> LZ móveis  <b>Fabricante:</b> LZ móveis  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm</p>							
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 2.566,0000	R\$ 20.528,0000	01/07/2013 21:40:41
<p><b>Marca:</b> Rosalino  <b>Fabricante:</b> Rosalino &amp; Rosalino Ltda  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	8	R\$ 2.566,0000	R\$ 20.528,0000	20/06/2013 10:58:02
<p><b>Marca:</b> ODONTOPLAY  <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm</p>							
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 2.566,1000	R\$ 20.528,8000	01/07/2013 17:54:09
<p><b>Marca:</b> Universo dos Móveis  <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada Vazada para laboratório - Inox 250x100cm</p>							
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.566,1000	R\$ 20.528,8000	02/07/2013 09:06:58
<p><b>Marca:</b> sttylus  <b>Fabricante:</b> sttylus  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	8	R\$ 2.700,0000	R\$ 21.600,0000	20/06/2013 16:14:42

ME

**Marca:** Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 8 R\$ 3.000,0000 R\$ 24.000,0000 01/07/2013  
INDUSTRIA E 10:32:16  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

17.961.042/0001-91 NEW WORD Sim Sim 8 R\$ 3.000,0000 R\$ 24.000,0000 01/07/2013  
SERVICOS 18:24:14  
DISTRIBUIDORA  
E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI -

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA Sim Sim 8 R\$ 3.000,0000 R\$ 24.000,0000 27/06/2013  
COMERCIO DE 08:48:26  
MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA VAZADA PARA LABORATÓRIO - INOX: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm  
DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30 ITASUL Sim Sim 8 R\$ 3.500,0000 R\$ 28.000,0000 28/06/2013  
IMPORTACAO E 16:02:50  
INSTRUMENTAL  
TECNICO LTDA -  
EPP

**Marca:** LABNOW**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa

00.258.563/0001-84 TUBULARTE Sim Sim 8 R\$ 4.000,0000 R\$ 32.000,0000 27/06/2013  
MOVEIS LTDA - 10:01:18  
EPP

**Marca:** tubularte**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 1 Bancada Vazada para laboratório - Inox 250x100cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 8 R\$ 10.000,0000 R\$ 80.000,0000 01/07/2013  
DRESCH - ME 17:26:57

**Marca:** olavio dresch**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro, com pintura eletrostática a base de epóxi, ou em aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.448,8000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:40:880
R\$ 20.528,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:40:883
R\$ 20.528,8000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:40:890
R\$ 20.528,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:40:890
R\$ 20.528,8000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:40:907
R\$ 21.600,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:40:920
R\$ 24.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:40:923
R\$ 24.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:40:930
R\$ 24.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:40:947
R\$ 28.000,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:40:957
R\$ 32.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:40:970
R\$ 80.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:40:990
R\$ 20.990,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:14:16:627
R\$ 20.447,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:15:47:713
R\$ 20.446,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:16:05:890
R\$ 20.440,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:17:23:043
R\$ 20.445,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:17:34:790
R\$ 20.439,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:17:34:890
R\$ 20.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:17:43:750
R\$ 20.438,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:19:07:480
R\$ 20.400,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:19:54:290
R\$ 20.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:20:08:440
R\$ 20.300,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:22:56:423
R\$ 20.390,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:23:00:360
R\$ 20.250,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:23:24:490
R\$ 20.500,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:24:22:307
R\$ 20.100,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:25:12:643
R\$ 20.000,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:25:22:190
R\$ 19.990,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:26:01:040
R\$ 19.970,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:26:18:510
R\$ 19.900,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:26:37:000
R\$ 19.890,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:27:02:437
R\$ 19.800,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:28:32:043
R\$ 19.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:28:38:880
R\$ 18.680,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:29:01:487
R\$ 18.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:29:30:497
R\$ 17.000,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:30:18:407
R\$ 15.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:30:51:897
R\$ 20.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 11:32:07:993
R\$ 16.400,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:32:42:027
R\$ 14.000,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:33:42:800
R\$ 14.500,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:35:26:417
R\$ 16.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:37:34:927
R\$ 13.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:39:58:447
R\$ 15.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:39:59:637
R\$ 18.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:41:57:640
R\$ 13.001,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:41:59:133
R\$ 12.999,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:45:20:577
R\$ 15.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 11:45:21:733

R\$ 12.980,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:50:12:823
R\$ 12.979,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:50:54:960
R\$ 12.970,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:51:32:563
R\$ 12.969,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:52:21:310

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 12.970,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 13.001,0000 e com valor negociado a R\$ 13.000,9600. Motivo: Para fins de arredondamento.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 13.001,0000 e com valor negociado a R\$ 13.000,9600.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 2 - GRUPO 1 - BANCADA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.641,0000	R\$ 3.282,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização						
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.641,0000	R\$ 3.282,0000	02/07/2013 09:06:58
	<b>Marca:</b> sttylus <b>Fabricante:</b> sttylus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm						
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	2	R\$ 1.641,0000	R\$ 3.282,0000	20/06/2013 10:58:02
	<b>Marca:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm						
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	2	R\$ 1.641,2000	R\$ 3.282,4000	01/07/2013 17:54:09

ME

**Marca:** Universo dos Móveis**Fabricante:** Universo dos Móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada Vazada para laboratório - MDF 250x100cm

14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.641,2000	R\$ 3.282,4000	27/06/2013 08:17:51
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** LZ móveis**Fabricante:** LZ móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.700,0000	R\$ 3.400,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/06/2013 08:48:26
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA VAZADA PARA LABORATÓRIO - MDF: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30 ITASUL Sim Sim 2 R\$ 2.400,0000 R\$ 4.800,0000 28/06/2013  
16:02:50

IMPORTACAO E  
INSTRUMENTAL  
TECNICO LTDA -  
EPP

**Marca:** LABNOW

**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada central com tampo em MDF medidas gerais minimas - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84 TUBULARTE Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 27/06/2013  
10:01:18

MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** tubularte

**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 2 Bancada Vazada para laboratório - MDF 250x100cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 01/07/2013  
17:26:57

DRESCH - ME

**Marca:** olavio dresch

**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada central com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 2500 mm Altura: 900 mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.282,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:013
R\$ 3.282,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:020
R\$ 3.282,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:027
R\$ 3.282,4000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:030
R\$ 3.282,4000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:037
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:040
R\$ 3.400,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:040
R\$ 4.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:047
R\$ 4.800,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:050
R\$ 4.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:050
R\$ 6.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:053
R\$ 20.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:057
R\$ 3.281,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:15:17:100
R\$ 3.280,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:16:17:003
R\$ 3.279,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:16:42:657
R\$ 3.278,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:17:14:397
R\$ 3.200,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:17:31:073
R\$ 3.277,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:17:33:070
R\$ 3.199,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:17:44:387
R\$ 3.200,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:18:00:413
R\$ 3.198,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:19:19:553
R\$ 3.100,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:20:01:610
R\$ 3.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:20:18:667
R\$ 2.500,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:20:31:700

R\$ 2.400,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:20:53:210
R\$ 2.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:22:35:520
R\$ 3.176,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:23:06:770
R\$ 1.430,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:23:13:907
R\$ 3.150,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:24:30:407
R\$ 3.000,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:25:13:867
R\$ 2.600,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:26:48:123
R\$ 2.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:29:38:837
R\$ 1.400,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:30:06:523
R\$ 2.400,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:40:51:227
R\$ 3.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:04:720
R\$ 1.500,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:42:36:903
R\$ 2.200,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:43:42:137
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 11:45:10:543
R\$ 1.401,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:48:41:563
R\$ 1.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:57:00:197

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.401,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.401,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 3 - GRUPO 1 - BANCADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 613,0000	R\$ 613,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marcas:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm DESCRIÇÃO GERALBancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	1	R\$ 613,0000	R\$ 613,0000	20/06/2013 10:58:02
	<b>Marcas:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm						

14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 613,0000	R\$ 613,0000	27/06/2013 08:17:51
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** LZ móveis**Fabricante:** LZ móveis

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm

05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 613,3500	R\$ 613,3500	01/07/2013 17:54:09
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** Universo dos Móveis**Fabricante:** Universo dos Móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada de trabalho - MDF 120x120cm

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 613,3500	R\$ 613,3500	02/07/2013 09:06:58
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** sttylus**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 700,0000	R\$ 700,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------	------------------------

**Marca:** Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.100,0000	R\$ 1.100,0000	28/06/2013 16:02:50
	<b>Marca:</b> LABNOW <b>Fabricante:</b> LABNOW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com tampo em MDF. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.500,0000	R\$ 1.500,0000	27/06/2013 08:48:26
	<b>Marca:</b> martinucci <b>Fabricante:</b> Martinucci <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA DE TRABALHO - MDF - 120x120cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm DESCRIÇÃO GERALBancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOSTodas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/06/2013 10:01:18
	<b>Marca:</b> tubularte <b>Fabricante:</b> tubularte <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 3 Bancada de trabalho - MDF 120x120cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital						
92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2013 17:26:57
	<b>Marca:</b> olavio dresch <b>Fabricante:</b> olavio dresch <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 750 mm						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 613,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:060
R\$ 613,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:060
R\$ 613,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:063
R\$ 613,3500	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:067
R\$ 613,3500	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:070
R\$ 700,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:073
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:077
R\$ 1.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:080
R\$ 1.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:083
R\$ 1.100,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:083
R\$ 2.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:087
R\$ 10.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:090
R\$ 612,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:14:31:187
R\$ 758,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:16:31:213
R\$ 611,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:16:52:527
R\$ 610,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:17:24:777
R\$ 591,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:17:39:320
R\$ 608,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:17:42:300

R\$ 590,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:17:53:043
R\$ 600,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:18:09:027
R\$ 589,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:20:10:287
R\$ 580,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:20:34:397
R\$ 570,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:26:59:817
R\$ 500,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:33:52:213
R\$ 490,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:34:41:650
R\$ 480,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:44:01:740
R\$ 481,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:48:25:220

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 613,3500. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 481,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 481,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 4 - GRUPO 1 - BANCADA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.520,0000	R\$ 4.560,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> LZ móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm						
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.523,0000	R\$ 4.569,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	3	R\$ 1.523,0000	R\$ 4.569,0000	20/06/2013 10:58:02
	<b>Marca:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS -						

MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm

05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.523,5000	R\$ 4.570,5000	01/07/2013 17:54:09
<p><b>Marca:</b> Universo dos Móveis  <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada para suporte de capela – Inox 150x70cm</p>							
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.523,5000	R\$ 4.570,5000	02/07/2013 09:06:58
<p><b>Marca:</b> sttylus  <b>Fabricante:</b> sttylus  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	3	R\$ 1.600,0000	R\$ 4.800,0000	20/06/2013 16:14:42
<p><b>Marca:</b> Fábricação Própria  <b>Fabricante:</b> Schneider  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm</p>							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	01/07/2013 10:32:16
<p><b>Marca:</b> OPERAMOBILI  <b>Fabricante:</b> OFFICE SHOP  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm</p>							
17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	01/07/2013 18:24:14
<p><b>Marca:</b> newnox  <b>Fabricante:</b> newnox  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm</p>							

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.000,0000	R\$ 6.000,0000	27/06/2013 08:48:26
<b>Marca:</b> martinucci <b>Fabricante:</b> Martinucci <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA PARA SUPORTE DE CAPELA: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.							
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 2.200,0000	R\$ 6.600,0000	28/06/2013 16:02:50
<b>Marca:</b> LABNOW <b>Fabricante:</b> LABNOW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA PARA SUPORTE DE CAPELA Medidas gerais minimas - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.							
00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	3	R\$ 3.000,0000	R\$ 9.000,0000	27/06/2013 10:01:18
<b>Marca:</b> tubularte <b>Fabricante:</b> tubularte <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 4 Bancada para suporte de capela - Inox 150x70cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital							
92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	3	R\$ 10.000,0000	R\$ 30.000,0000	01/07/2013 17:26:57
<b>Marca:</b> olavio dresch <b>Fabricante:</b> olavio dresch <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável com núcleo em madeira de lei compensada naval, com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 700 mm Altura: 900 mm							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.560,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:097
R\$ 4.569,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:100
R\$ 4.569,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:100
R\$ 4.570,5000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:107
R\$ 4.570,5000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:110
R\$ 4.800,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:113
R\$ 6.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:117
R\$ 6.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:120
R\$ 6.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:123
R\$ 6.600,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:127
R\$ 30.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:130
R\$ 9.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:130
R\$ 4.550,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:16:46:470
R\$ 4.549,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:17:06:333
R\$ 4.530,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:17:58:573
R\$ 4.548,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:18:04:000
R\$ 4.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:18:17:340
R\$ 4.100,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:18:28:727
R\$ 4.090,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:20:45:513
R\$ 4.470,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:23:21:433

R\$ 4.080,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:24:01:527
R\$ 4.070,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:26:56:820
R\$ 4.080,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:27:12:893
R\$ 4.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:28:52:680
R\$ 4.050,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:29:53:203
R\$ 3.880,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:34:03:090
R\$ 3.800,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:34:57:923
R\$ 3.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:40:04:520
R\$ 3.651,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:41:22:720
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:11:060
R\$ 3.001,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:42:54:640
R\$ 2.999,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:44:30:303
R\$ 2.998,9900	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:49:30:147

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.998,9900. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.001,0000 e com valor negociado a R\$ 3.000,9900. Motivo: Para fins de arredondamento.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.001,0000 e com valor negociado a R\$ 3.000,9900.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 5 - GRUPO 1 - BANCADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 725,0000	R\$ 725,0000	01/07/2013 21:40:41
<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.							
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	1	R\$ 725,0000	R\$ 725,0000	20/06/2013 10:58:02
<b>Marca:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm							

14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 725,0000	R\$ 725,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> Lz móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 725,7000	R\$ 725,7000	01/07/2013 17:54:09
	<b>Marca:</b> Universo dos Móveis <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada de trabalho - Inox - 150x75cm						
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 725,7000	R\$ 725,7000	02/07/2013 09:06:58
	<b>Marca:</b> sttylus <b>Fabricante:</b> sttylus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	20/06/2013 16:14:42
	<b>Marca:</b> Fábricação Própria <b>Fabricante:</b> Schneider <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	01/07/2013 10:32:16
	<b>Marca:</b> OPERAMOBILI <b>Fabricante:</b> OFFICE SHOP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						
17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	01/07/2013 18:24:14
	<b>Marca:</b> newnox <b>Fabricante:</b> newnox <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada						

pele processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.000,0000	R\$ 1.000,0000	27/06/2013 08:48:26
	<b>Marca:</b> martinucci <b>Fabricante:</b> Martinucci <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA DE TRABALHO 150x75cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.350,0000	R\$ 1.350,0000	28/06/2013 16:02:50
	<b>Marca:</b> LABNOW <b>Fabricante:</b> LABNOW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA DE TRABALHO 150x75cm: medidas gerais minimas - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/06/2013 10:01:18
	<b>Marca:</b> tubularte <b>Fabricante:</b> tubularte <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 5 Bancada de trabalho - Inox - 150x75cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital						
92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2013 17:26:57
	<b>Marca:</b> olavio dresch <b>Fabricante:</b> olavio dresch <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 725,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:133
R\$ 725,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:137
R\$ 725,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:140
R\$ 725,7000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:143
R\$ 725,7000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:147
R\$ 800,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:153
R\$ 1.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:157
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:160
R\$ 1.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:160
R\$ 1.350,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:167
R\$ 2.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:170
R\$ 10.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:173
R\$ 724,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:14:39:770
R\$ 1.811,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:15:10:923
R\$ 880,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:17:00:643

R\$ 700,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:18:30:963
R\$ 723,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:18:46:220
R\$ 600,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:20:11:423
R\$ 598,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:27:25:587
R\$ 550,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:34:14:670
R\$ 580,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:38:02:897
R\$ 549,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:44:51:277
R\$ 600,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:51:41:043
R\$ 550,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:53:19:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 550,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 550,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 6 - GRUPO 1 - BANCADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.168,0000	R\$ 2.336,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. Item:						
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	2	R\$ 1.168,0000	R\$ 2.336,0000	20/06/2013 10:58:02
	<b>Marca:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.168,0000	R\$ 2.336,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> Lz móveis <b>Fabricante:</b> LZ móveis						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						

05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.168,3500	R\$ 2.336,7000	01/07/2013 17:54:09
	<b>Marca:</b> Universo dos Móveis <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada de trabalho - Inox - 200x75cm						
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.168,3500	R\$ 2.336,7000	02/07/2013 09:06:58
	<b>Marca:</b> sttylus <b>Fabricante:</b> sttylus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 1.200,0000	R\$ 2.400,0000	20/06/2013 16:14:42
	<b>Marca:</b> Fábricação Própria <b>Fabricante:</b> Schneider <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm						
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.600,0000	R\$ 3.200,0000	27/06/2013 08:48:26
	<b>Marca:</b> martinucci <b>Fabricante:</b> Martinucci <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA DE TRABALHO 200x75cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 1.800,0000	R\$ 3.600,0000	28/06/2013 16:02:50
	<b>Marca:</b> labnow <b>Fabricante:</b> LABNOW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA DE TRABALHO 200x75cm MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2013 10:32:16
	<b>Marca:</b> OPERAMOBILI <b>Fabricante:</b> OFFICE SHOP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS						

Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm

17.961.042/0001-91 NEW WORD Sim Sim 2 R\$ 2.000,0000 R\$ 4.000,0000 01/07/2013  
SERVICOS 18:24:14  
DISTRIBUIDORA  
E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI -

**Marca:** newnox

**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm

00.258.563/0001-84 TUBULARTE Sim Sim 2 R\$ 3.000,0000 R\$ 6.000,0000 27/06/2013  
MOVEIS LTDA - 10:01:18  
EPP

**Marca:** tubularte

**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 6 Bancada de trabalho - Inox - 200x75cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 01/07/2013  
DRESCH - ME 17:26:57

**Marca:** olavio dresch

**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL Bancada com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, apoiado sobre estrutura vazada tubular em ferro com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 750 mm Altura: 750 mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.336,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:177
R\$ 2.336,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:180
R\$ 2.336,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:183
R\$ 2.336,7000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:187
R\$ 2.336,7000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:190
R\$ 2.400,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:193
R\$ 3.200,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:197
R\$ 4.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:200
R\$ 3.600,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:200
R\$ 4.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:203
R\$ 6.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:207
R\$ 20.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:210
R\$ 2.335,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:14:50:700
R\$ 4.636,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:14:53:637
R\$ 2.370,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:17:12:670
R\$ 2.300,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:18:39:090
R\$ 2.299,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:19:09:393
R\$ 2.300,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:20:26:340
R\$ 2.290,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:24:18:967
R\$ 2.250,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:29:49:267
R\$ 2.200,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:34:22:317
R\$ 2.200,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:35:09:500
R\$ 2.199,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:45:05:240

R\$ 2.201,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:45:17:587
R\$ 2.198,9800	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:49:13:433
R\$ 2.100,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:52:02:430
R\$ 2.101,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:55:35:057
R\$ 1.900,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:57:06:797
R\$ 1.700,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:57:36:193
R\$ 1.980,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:58:50:637
R\$ 1.750,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 12:01:02:480
R\$ 1.701,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 12:03:05:843

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.198,9800. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.701,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.701,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 7 - GRUPO 1 - BANCADA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 700,0000	R\$ 2.800,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> LZ móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Castelo suspenso para bancada central, com espaço para embutir linhas de utilidade, com tampo confeccionado em madeira de lei compensada naval com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular metálica com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável.						
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 721,0000	R\$ 2.884,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2500 mm Profundidade: 300 mm Altura: 300 mm DESCRIÇÃO GERAL Castelo suspenso para bancada central, com espaço para embutir linhas de utilidade, com tampo confeccionado em madeira de lei compensada naval com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular metálica com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	4	R\$ 721,0000	R\$ 2.884,0000	20/06/2013 10:58:02
	<b>Marca:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Castelo para bancada laboratório MDF 250x30cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.						
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS	Sim	Sim	4	R\$ 721,7000	R\$ 2.886,8000	01/07/2013

MOVEIS LTDA -  
ME

17:54:09

**Marca:** Universo dos Móveis**Fabricante:** Universo dos Móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Castelo para bancada laboratório - MDF 250x30cm

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 721,7000	R\$ 2.886,8000	02/07/2013 09:06:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** sttylus**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL Castelo suspenso para bancada central, com espaço para embutir linhas de utilidade, com tampo confeccionado em madeira de lei compensada naval com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular metálica com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2500 mm Profundidade: 300 mm Altura: 300 mm

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 800,0000	R\$ 3.200,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	--	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

**Marca:** Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Castelo para bancada laboratório MDF 250x30cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Castelo para bancada laboratório MDF 250x30cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Castelo para bancada laboratório MDF 250x30cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência DESCRIÇÃO GERAL Castelo suspenso para bancada central, com espaço para embutir linhas de utilidade, com tampo confeccionado em madeira de lei compensada naval com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular metálica com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável.

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/06/2013 08:48:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CASTELO PARA BANCADA LABORATÓRIO: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2500 mm Profundidade: 300 mm Altura: 300 mm DESCRIÇÃO GERAL Castelo suspenso para bancada central, com espaço para embutir linhas de utilidade, com tampo confeccionado em madeira de lei compensada naval com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular metálica com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	4	R\$ 1.350,0000	R\$ 5.400,0000	28/06/2013
--------------------	--------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------

IMPORTACAO E  
INSTRUMENTAL  
TECNICO LTDA -  
EPP

**Marca:** LABNOW

**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CASTELO PARA BANCADA LABORATÓRIO MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2500 mm Profundidade: 300 mm Altura: 300 mm DESCRIÇÃO GERAL Castelo suspenso para bancada central, com espaço para embutir linhas de utilidade, com tampo confeccionado em madeira de lei compensada naval com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, apoiado sobre estrutura vazada tubular metálica com pintura eletrostática a base de epóxi ou aço inoxidável. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84 TUBULARTE Sim Sim 4 R\$ 2.000,0000 R\$ 8.000,0000 27/06/2013  
MOVEIS LTDA - 10:01:18  
EPP

**Marca:** tubularte

**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 7 Castelo para bancada laboratório - MDF 250x30cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 01/07/2013  
DRESCH - ME 17:26:57

**Marca:** olavio dresch

**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Castelo para bancada laboratório MDF 250x30cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.800,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:213
R\$ 2.884,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:217
R\$ 2.886,8000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:220
R\$ 2.884,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:220
R\$ 2.886,8000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:223
R\$ 3.200,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:227
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:230
R\$ 4.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:233
R\$ 4.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:237
R\$ 5.400,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:240
R\$ 8.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:243
R\$ 40.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:247
R\$ 2.790,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:17:19:537
R\$ 3.480,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:17:31:050
R\$ 2.789,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:18:45:370
R\$ 2.800,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:18:47:253
R\$ 2.780,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:19:45:440
R\$ 2.500,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:21:00:263
R\$ 1.600,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:22:54:807
R\$ 1.590,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:23:44:740
R\$ 2.300,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:27:43:103
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:19:453
R\$ 1.800,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:44:46:183
R\$ 1.600,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:45:03:513
R\$ 1.589,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:47:39:000
R\$ 2.885,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:49:20:947

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
	02/07/2013	

Encerrado	12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.885,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 8 - GRUPO 1 - BANCADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	5	R\$ 1.757,0000	R\$ 8.785,0000	20/06/2013 10:58:02
	<b>Marca:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.						
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.790,0000	R\$ 8.950,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> LZ móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base inferior será composta por armários modulados, com 03 módulos de portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, com puxadores em perfil de alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.						
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.797,0000	R\$ 8.985,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base inferior será composta por armários modulados, com 03 módulos de portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 03 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.797,4500	R\$ 8.987,2500	01/07/2013 17:54:09

**Marca:** Universo dos Móveis**Fabricante:** Universo dos Móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.797,4500	R\$ 8.987,2500	02/07/2013 09:06:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** sttylus**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base inferior será composta por armários modulados, com 03 módulos de portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, com puxadores em perfil de alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 03 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270° (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.800,0000	R\$ 9.000,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência. DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base inferior será composta por armários modulados, com 03 módulos de portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, com puxadores em perfil de alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	27/06/2013 08:48:26
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** martinucci

**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA COM CUBA PARA LABORATÓRIO - 150x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base inferior será composta por armários modulados, com 03 módulos de portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, com puxadores em perfil de alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt- melt em todo seu perímetro. PORTAS 03 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt- melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	5	R\$ 2.500,0000	R\$ 12.500,0000	28/06/2013
	IMPORTACAO E						16:02:50
	INSTRUMENTAL						
	TECNICO LTDA -						
	EPP						

**Marca:** LABNOW**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA COM CUBA PARA LABORATÓRIO 150x50cm. Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm. espessura, com uma cuba funda em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base inferior será composta por armários modulados, com 03 módulos de portas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm. revestidas com laminado melamínico cor "noce mare" ou similar, com puxadores em perfil de alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. Fundo em madeira MDF de 18mm. espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm. espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm. espessura com raio mínimo de 2,5mm. coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. Tres portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm. com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm. espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm. espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm. em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm. espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84	TUBULARTE	Sim	Sim	5	R\$ 4.000,0000	R\$ 20.000,0000	27/06/2013
	MOVEIS LTDA -						10:01:18
	EPP						

**Marca:** tubularte**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 8 Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30	OLAVIO	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	01/07/2013
--------------------	--------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------

DRESCH - ME

Marca: olavio dresch

Fabricante: olavio dresch

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada com cuba para laboratório - Inox 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

Lances (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 8.785,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:250
R\$ 8.950,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:253
R\$ 8.985,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:257
R\$ 8.987,2500	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:260
R\$ 8.987,2500	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:263
R\$ 9.000,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:267
R\$ 10.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:270
R\$ 10.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:273
R\$ 10.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:277
R\$ 20.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:280
R\$ 12.500,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:280
R\$ 50.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:283
R\$ 8.784,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:15:30:587
R\$ 11.270,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:15:34:123
R\$ 8.780,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:17:45:490
R\$ 8.900,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:18:55:103
R\$ 8.779,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:19:55:523
R\$ 8.700,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:20:32:430
R\$ 8.690,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:23:34:383
R\$ 8.490,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:23:50:473
R\$ 8.480,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:24:09:870
R\$ 8.450,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:24:17:727
R\$ 8.400,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:24:39:143
R\$ 8.390,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:25:00:123
R\$ 8.400,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:27:56:077
R\$ 8.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:30:36:690
R\$ 8.020,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:33:15:787
R\$ 7.980,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:34:32:140
R\$ 7.900,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:35:22:030
R\$ 7.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:40:23:330
R\$ 8.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:25:527
R\$ 7.501,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:43:08:083
R\$ 7.499,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:44:21:310
R\$ 7.498,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:49:06:120
R\$ 7.480,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:51:57:703
R\$ 7.400,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:52:27:573
R\$ 7.000,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:52:49:593
R\$ 7.200,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:53:02:820
R\$ 6.200,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:53:46:260
R\$ 6.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:54:01:990
R\$ 7.100,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:54:19:683
R\$ 6.850,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:55:56:180
R\$ 6.300,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:56:07:003
R\$ 6.100,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 12:02:47:997
R\$ 6.740,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 12:03:29:183

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de	02/07/2013	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.

Encerramento	11:22:05	
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 6.100,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 6.740,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 6.740,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 9 - GRUPO 1 - BANCADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.750,0000	R\$ 7.000,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> Lz móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 3 módulos, com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.						
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.757,0000	R\$ 7.028,0000	01/07/2013 17:54:09
	<b>Marca:</b> Universo dos Móveis <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada sem cuba para laboratório - MDF 150x50cm						
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.757,0000	R\$ 7.028,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 3 módulos, com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 03 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 03 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.757,0000	R\$ 7.028,0000	02/07/2013 09:06:58
<p><b>Marca:</b> sttylus  <b>Fabricante:</b> sttylus  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 3 módulos, com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeiraas faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 03 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 03 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 1.800,0000	R\$ 7.200,0000	20/06/2013 16:14:42
<p><b>Marca:</b> Fábricação Própria  <b>Fabricante:</b> Schneider  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada sem cuba para laboratório - MDF 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.</p>							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	01/07/2013 10:32:16
<p><b>Marca:</b> OPERAMOBILI  <b>Fabricante:</b> OFFICE SHOP  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.</p>							
17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	01/07/2013 18:24:14
<p><b>Marca:</b> newnox  <b>Fabricante:</b> newnox  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada sem cuba para laboratório - MDF 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência. DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 3 módulos, com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.</p>							
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	4	R\$ 2.202,0000	R\$ 8.808,0000	20/06/2013 10:58:02

**Marca:** ODONTOPLAY**Fabricante:** ODONTOPLAY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	28/06/2013
	IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP						16:02:50

**Marca:** LABNOW**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm.de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar.Base inferior composta por 3 módulos, com portas e gavetas, confeccionados em MDF com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm.(mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm.espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro.COM 03 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm.com giro de 270º(02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada.Portas com requadro em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm.espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro.Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 03 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	27/06/2013
							10:01:18

**Marca:** tubularte**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 9 Bancada sem cuba para laboratório - MDF 150x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 6.000,0000	R\$ 24.000,0000	27/06/2013
							08:48:26

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA SEM CUBA PARA LABORATÓRIO - 150x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 3 módulos, com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt- melt em todo seu perímetro. PORTAS 03 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt- melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo

holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 03 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 4 R\$ 10.000,0000 R\$ 40.000,0000 01/07/2013  
DRESCH - ME 17:26:57

**Marca:** olavio dresch

**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 150x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:287
R\$ 7.028,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:293
R\$ 7.028,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:297
R\$ 7.028,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:303
R\$ 7.200,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:307
R\$ 8.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:310
R\$ 8.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:317
R\$ 8.808,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:320
R\$ 10.000,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:323
R\$ 12.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:327
R\$ 24.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:333
R\$ 40.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:337
R\$ 6.990,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:17:56:803
R\$ 6.999,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:18:00:283
R\$ 7.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:19:08:697
R\$ 6.980,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:20:03:360
R\$ 6.500,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:21:15:963
R\$ 6.450,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:23:25:133
R\$ 6.740,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:24:03:920
R\$ 7.980,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:24:38:300
R\$ 6.430,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:25:44:367
R\$ 6.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:30:44:003
R\$ 6.020,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:31:09:970
R\$ 3.680,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:33:30:313
R\$ 3.600,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:34:41:780
R\$ 5.600,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:35:31:823
R\$ 5.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:40:34:697
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:31:013
R\$ 4.950,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:43:45:970
R\$ 4.900,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:44:00:320
R\$ 4.000,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:44:03:060
R\$ 4.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:47:48:097
R\$ 3.800,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:48:52:600
R\$ 3.900,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:51:00:960
R\$ 3.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:56:13:680
R\$ 3.750,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 12:02:10:143

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 10 - GRUPO 1 - BANCADA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.200,0000	R\$ 4.400,0000	01/07/2013 21:40:41
<p><b>Marca:</b> Rosalino  <b>Fabricante:</b> Rosalino &amp; Rosalino Ltda  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda (profundidade mínima de 40cm) em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base será composta por 4 módulos inferiores, com portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.200,0000	R\$ 4.400,0000	27/06/2013 08:17:51
<p><b>Marca:</b> LZ móveis  <b>Fabricante:</b> LZ móveis  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda (profundidade mínima de 40cm) em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base será composta por 4 módulos inferiores, com portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.</p>							
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	2	R\$ 2.202,7100	R\$ 4.405,4200	01/07/2013 17:54:09

ME

**Marca:** Universo dos Móveis**Fabricante:** Universo dos Móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.202,7100	R\$ 4.405,4200	02/07/2013 09:06:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** sttylus**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda (profundidade mínima de 40cm) em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base será composta por 4 módulos inferiores, com portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	2	R\$ 2.401,0000	R\$ 4.802,0000	20/06/2013 10:58:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** ODONTOPLAY**Fabricante:** ODONTOPLAY**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência DESCRIÇÃO Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda (profundidade mínima de 40cm) em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base será composta por 4 módulos inferiores, com portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 2.500,0000	R\$ 5.000,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 2.600,0000	R\$ 5.200,0000	27/06/2013
	COMERCIO DE						08:48:26
	MOVEIS LTDA -						
	EPP						

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA COM CUBA PARA LABORATÓRIO - 200x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm

**DESCRIÇÃO** Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com uma cuba funda (profundidade mínima de 40cm) em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base será composta por 4 módulos inferiores, com portas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt- melt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt- melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000	28/06/2013
	IMPORTACAO E						16:02:50
	INSTRUMENTAL						
	TECNICO LTDA -						
	EPP						

**Marca:** LABNOW**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm. espessura, com uma cuba funda (profundidade mínima de 40cm) em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. A base será composta por 4 módulos inferiores, com portas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm. espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo 2,5mm. coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. COM 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84	TUBULARTE	Sim	Sim	2	R\$ 4.000,0000	R\$ 8.000,0000	27/06/2013
	MOVEIS LTDA -						10:01:18
	EPP						

**Marca:** tubularte**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 10 Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30 OLAVIO DRESCH - ME Sim Sim 2 R\$ 10.000,0000 R\$ 20.000,0000 01/07/2013 17:26:57

**Marca:** olavio dresch

**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com cuba para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.400,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:340
R\$ 4.400,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:343
R\$ 4.405,4200	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:350
R\$ 4.405,4200	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:353
R\$ 5.000,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:360
R\$ 4.802,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:360
R\$ 5.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:363
R\$ 5.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:367
R\$ 5.200,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:370
R\$ 6.000,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:377
R\$ 8.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:380
R\$ 20.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:387
R\$ 4.399,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:14:59:673
R\$ 5.420,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:18:08:593
R\$ 4.398,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:18:11:590
R\$ 4.400,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:19:19:023
R\$ 4.397,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:20:12:440
R\$ 4.396,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:23:16:157
R\$ 4.070,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:24:14:807
R\$ 4.000,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:24:28:070
R\$ 3.990,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:26:34:333
R\$ 4.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:31:21:117
R\$ 3.800,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:31:41:367
R\$ 3.810,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:33:45:227
R\$ 3.799,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:34:48:440
R\$ 3.800,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:35:44:827
R\$ 4.350,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:40:53:570
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:36:503
R\$ 3.799,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:45:41:050
R\$ 3.798,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:46:38:787
R\$ 3.700,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:51:31:813
R\$ 3.500,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:56:21:800
R\$ 3.090,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:58:31:880
R\$ 4.300,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 12:02:05:147

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4.300,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.799,0000.
Habilitado	03/07/2013	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF:

14:31:56 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 3.799,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.****Item: 11 - GRUPO 1 - BANCADA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.400,0000	R\$ 9.600,0000	01/07/2013 21:40:41
<p><b>Marca:</b> Rosalino  <b>Fabricante:</b> Rosalino &amp; Rosalino Ltda  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com duas cubas fundas em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. Base da bancada composta por 3 módulos inferiores, com portas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270° (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.400,0000	R\$ 9.600,0000	27/06/2013 08:17:51
<p><b>Marca:</b> LZ móveis  <b>Fabricante:</b> LZ móveis  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com duas cubas fundas em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. Base da bancada composta por 3 módulos inferiores, com portas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.</p>							
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	4	R\$ 2.401,0000	R\$ 9.604,0000	20/06/2013 10:58:02
<p><b>Marca:</b> ODONTOPLAY  <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.</p>							
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.401,0500	R\$ 9.604,2000	01/07/2013 17:54:09

**Marca:** Universo dos Móveis**Fabricante:** Universo dos Móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.401,0500	R\$ 9.604,2000	02/07/2013 09:06:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** sttylus**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRICÃO Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com duas cubas fundas em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. Base da bancada composta por 3 módulos inferiores, com portas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270° (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.600,0000	R\$ 10.400,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência. DESCRICÃO Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com duas cubas fundas em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. Base da bancada composta por 3 módulos inferiores, com portas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.000,0000	R\$ 12.000,0000	27/06/2013 08:48:27
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA COM DUAS CUBAS PARA LABORATÓRIO 200x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - CUBA FUNDA: Largura: 500 mm Profundidade: 350 mm Altura: 400 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRICÃO Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm de espessura, com duas cubas fundas em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. Base da bancada composta por 3 módulos inferiores, com portas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em

ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt- melt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270° (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt- melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 3.500,0000	R\$ 14.000,0000	28/06/2013 16:02:50
<p><b>Marca:</b> LABNOW <b>Fabricante:</b> LABNOW <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BANCADA COM DUAS CUBAS PARA LABORATÓRIO 200x50cm Bancada lateral com tampo em aço inoxidável, com núcleo em madeira de lei compensada naval com no mínimo 30mm. espessura, com duas cubas fundas em aço inoxidável com caixa de decantação inferior. O tampo deverá ter borda saliente em todo o seu perímetro para contenção de água. Base da bancada composta por 3 módulos inferiores, com portas, confeccionados em MDF. com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holtmelt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270°(02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 4.000,0000	R\$ 16.000,0000	27/06/2013 10:01:18
<p><b>Marca:</b> tubularte <b>Fabricante:</b> tubularte <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ITEM 11 Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital</p>							
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 5.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/07/2013 10:32:16
<p><b>Marca:</b> OPERAMOBILI <b>Fabricante:</b> OFFICE SHOP <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.</p>							
92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	4	R\$ 10.000,0000	R\$ 40.000,0000	01/07/2013 17:26:57
<p><b>Marca:</b> olavio dresch <b>Fabricante:</b> olavio dresch <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada com 2 cubas para laboratório - Inox 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.600,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:390
R\$ 9.600,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:390
R\$ 9.604,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:393
R\$ 9.604,2000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:400
R\$ 9.604,2000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:403
R\$ 12.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:410
R\$ 10.400,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:410
R\$ 12.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:417
R\$ 14.000,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:420
R\$ 16.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:423
R\$ 20.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:427
R\$ 40.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:430
R\$ 9.599,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:15:07:710
R\$ 12.930,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:15:58:440
R\$ 9.590,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:18:29:267
R\$ 9.580,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:20:21:910
R\$ 9.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:20:30:313
R\$ 9.450,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:23:07:430
R\$ 9.430,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:24:33:227
R\$ 8.800,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:24:44:330
R\$ 9.400,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:24:51:257
R\$ 8.790,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:25:14:240
R\$ 8.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:29:01:623
R\$ 8.100,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:31:33:530
R\$ 7.999,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:31:59:900
R\$ 8.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:33:57:233
R\$ 7.998,9900	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:35:06:440
R\$ 7.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:40:15:837
R\$ 7.499,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:42:36:203
R\$ 8.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:44:220
R\$ 7.500,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:43:46:460
R\$ 7.400,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:49:53:950
R\$ 7.300,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:51:11:740
R\$ 7.300,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:52:31:830
R\$ 7.290,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:53:02:053
R\$ 7.200,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:53:53:530
R\$ 7.190,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:54:26:717
R\$ 7.000,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:54:37:480
R\$ 6.900,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:54:45:927
R\$ 6.890,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:55:17:583
R\$ 6.700,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:56:01:127
R\$ 6.701,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 12:01:51:210
R\$ 6.800,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 12:03:31:110

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 6.701,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 6.701,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.****Item: 12 - GRUPO 1 - BANCADA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 2.600,0000	R\$ 13.000,0000	27/06/2013 08:17:51
<p><b>Marca:</b> Lz móveis  <b>Fabricante:</b> LZ móveis  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 4 módulos (0,50m larg x 0,50m prof x 0,90m alt), com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.</p>							
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 2.656,0000	R\$ 13.280,0000	01/07/2013 21:40:41
<p><b>Marca:</b> Rosalino  <b>Fabricante:</b> Rosalino &amp; Rosalino Ltda  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 4 módulos (0,50m larg x 0,50m prof x 0,90m alt), com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270° (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 04 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	5	R\$ 2.656,0000	R\$ 13.280,0000	20/06/2013 10:58:02
<p><b>Marca:</b> ODONTOPLAY  <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.</p>							
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	5	R\$ 2.656,7000	R\$ 13.283,5000	01/07/2013 17:54:09

ME

**Marca:** Universo dos Móveis**Fabricante:** Universo dos Móveis**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 2.656,7000	R\$ 13.283,5000	02/07/2013 09:06:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** sttylus**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 4 módulos (0,50m larg x 0,50m prof x 0,90m alt), com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270º (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 04 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência. DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 4 módulos (0,50m larg x 0,50m prof x 0,90m alt), com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 3.000,0000	R\$ 15.000,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm. Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	5	R\$ 3.500,0000	R\$ 17.500,0000	28/06/2013
	IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP						16:02:50

**Marca:** LABNOW**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA SEM CUBA PARA LABORATÓRIO 200x50 cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 4 módulos (0,50 larg x 0,50 prof x 0,90m alt), com portas e gavetas, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm. revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270° (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm. espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holtmelt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 04 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corredeiras telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	27/06/2013
							10:01:18

**Marca:** tubularte**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 12 Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 8.000,0000	R\$ 40.000,0000	27/06/2013
							08:48:27

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANCADA SEM CUBA PARA LABORATÓRIO 200x50 cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO INFERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 900 mm DESCRIÇÃO GERAL Bancada lateral com tampo em MDF, com no mínimo 30mm de espessura, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Base inferior composta por 4 módulos (0,50m larg x 0,50m prof x 0,90m alt), com portas e gavetas (conforme figura), confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar, puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. ESTRUTURA Fundo em madeira MDF de 18mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 02 prateleiras reguláveis em madeira MDF de 25mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3mm de espessura com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. PORTAS 04 portas de abrir, uma a cada módulo de 50cm, com giro de 270° (02 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior da base da bancada. Portas com requadro em madeira MDF de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3mm de espessura, colada a

quente pelo sistema tipo holt- melt, com raio mínimo de 2,5mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da parte superior das folhas das portas, como mostra a figura. GAVETAS 04 gavetas localizadas na parte superior da bancada. Gavetas confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDF de 15mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDF de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.750.827/0001-30 OLAVIO DRESCH - ME Sim Sim 5 R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/07/2013 17:26:57  
**Marca:** olavio dresch  
**Fabricante:** olavio dresch  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bancada sem cuba para laboratório - MDF 200x50cm.  
 Descrição detalhada conforme Item 4 do Termo de Referência

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.000,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:433
R\$ 13.280,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:440
R\$ 13.280,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:443
R\$ 13.283,5000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:447
R\$ 13.283,5000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:453
R\$ 15.000,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:457
R\$ 15.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:460
R\$ 15.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:460
R\$ 17.500,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:463
R\$ 25.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:470
R\$ 40.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:473
R\$ 50.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:477
R\$ 10.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:16:18:900
R\$ 12.000,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:18:38:860
R\$ 9.999,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:19:08:730
R\$ 13.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:20:33:693
R\$ 13.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:20:37:430
R\$ 9.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:20:44:007
R\$ 9.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:21:26:173
R\$ 8.550,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:22:49:290
R\$ 12.800,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:24:46:967
R\$ 8.530,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:24:49:363
R\$ 10.600,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:26:33:460
R\$ 9.400,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:29:58:153
R\$ 5.680,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:33:41:230
R\$ 5.600,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:34:53:640
R\$ 5.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:39:27:450
R\$ 10.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:42:50:873
R\$ 7.000,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:44:24:747
R\$ 5.001,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:46:06:223
R\$ 4.999,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:49:57:493
R\$ 4.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:52:15:073
R\$ 4.950,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 12:02:30:513

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 4.950,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 4.950,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

### Item: 13 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	8	R\$ 1.200,0000	R\$ 9.600,0000	27/06/2013 08:17:51
<p><b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> LZ móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> GERALArmário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura.</p>							
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 1.210,0000	R\$ 9.680,0000	01/07/2013 21:40:41
<p><b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino &amp; Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm DESCRIÇÃO GERALArmário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	8	R\$ 1.210,0000	R\$ 9.680,0000	20/06/2013 10:58:02
<p><b>Marca:</b> ODONTOPLAY <b>Fabricante:</b> ODONTOPLAY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm</p>							
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 1.210,9500	R\$ 9.687,6000	01/07/2013 17:54:09
<p><b>Marca:</b> Universo dos Móveis <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis</p>							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário aéreo - 150x50cm

12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.210,9500	R\$ 9.687,6000	02/07/2013 09:06:58
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

**Marca:** sttylus**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000	R\$ 12.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 1.500,0000	R\$ 12.000,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** Fábricação Própria**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.800,0000	R\$ 14.400,0000	28/06/2013 16:02:50
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** LABNOW**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO AÉREO 150x50cm : MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

EQUIPAMENTOS  
EIRELI -**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	27/06/2013 08:48:27
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO AÉREO 150x50cm : MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	27/06/2013 10:01:18
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** tubularte**Fabricante:** tubularte**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 13 Armário aéreo - 150x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	01/07/2013 17:26:57
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** olavio dresch**Fabricante:** olavio dresch**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 3 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.680,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:480
R\$ 9.600,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:480
R\$ 9.680,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:483
R\$ 9.687,6000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:487
R\$ 9.687,6000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:490
R\$ 12.000,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:493
R\$ 12.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:497
R\$ 14.400,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:500
R\$ 16.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:503
R\$ 24.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:507
R\$ 24.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:510
R\$ 80.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:513
R\$ 9.500,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:18:43:470
R\$ 9.840,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:18:52:227

R\$ 9.200,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:18:55:810
R\$ 9.190,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:20:44:510
R\$ 9.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:20:45:043
R\$ 8.500,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:21:34:943
R\$ 8.450,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:22:41:140
R\$ 8.390,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:23:43:823
R\$ 8.380,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:23:56:100
R\$ 8.350,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:25:30:347
R\$ 8.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:29:09:880
R\$ 8.100,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:31:48:017
R\$ 4.680,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:33:52:033
R\$ 10.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 11:34:05:193
R\$ 7.750,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:36:09:760
R\$ 6.500,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:37:26:367
R\$ 6.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:40:42:810
R\$ 8.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:43:00:750
R\$ 5.000,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:47:33:517
R\$ 5.999,9900	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:49:45:733
R\$ 4.900,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:52:00:360
R\$ 5.800,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:55:12:500
R\$ 5.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:57:39:813
R\$ 4.500,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 12:01:13:447

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 14 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.490,0000	R\$ 7.450,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> LZ móveis						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura.						
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.492,0000	R\$ 7.460,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário aéreo composto por 4 módulos,						

com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

01.708.931/0001-01 EQUIPODONTO Sim Sim 5 R\$ 1.492,0000 R\$ 7.460,0000 20/06/2013  
DE SANTOS - 10:58:02  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
ODONTO

**Marca:** ODONTOPLAY

**Fabricante:** ODONTOPLAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** : DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

05.600.619/0001-50 UNIVERSO DOS Sim Sim 5 R\$ 1.492,8500 R\$ 7.464,2500 01/07/2013  
MOVEIS LTDA - 17:54:09  
ME

**Marca:** Universo dos Móveis

**Fabricante:** Universo dos Móveis

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário aéreo - 200x50cm

12.558.937/0001-66 PRISLEY DE Sim Sim 5 R\$ 1.492,8500 R\$ 7.464,2500 02/07/2013  
OLIVEIRA 09:06:58  
NUNES - EPP

**Marca:** sttylus

**Fabricante:** sttylus

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 5 R\$ 1.600,0000 R\$ 8.000,0000 20/06/2013  
INDUSTRIA DE 16:14:42  
MOVEIS LTDA -  
ME

**Marca:** Fabricação Própria

**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 01/07/2013  
INDUSTRIA E 10:32:16  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** OPERAMOBILI**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

17.961.042/0001-91 NEW WORD Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 01/07/2013  
SERVICOS 18:24:14  
DISTRIBUIDORA  
E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI -

**Marca:** newnox**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 27/06/2013  
COMERCIO DE 08:48:27  
MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** martinucci**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO AÉREO 200x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30 ITASUL Sim Sim 5 R\$ 2.200,0000 R\$ 11.000,0000 28/06/2013  
IMPORTACAO E 16:02:50  
INSTRUMENTAL  
TECNICO LTDA -  
EPP

**Marca:** LABNOW**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO AÉREO 200x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84 TUBULARTE Sim Sim 5 R\$ 3.000,0000 R\$ 15.000,0000 27/06/2013  
MOVEIS LTDA - 10:01:18  
EPP

**Marca:** tubularte**Fabricante:** tubularte**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 14 Armário aéreo - 200x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 5 R\$ 10.000,0000 R\$ 50.000,0000 01/07/2013  
DRESCH - ME 17:26:57

**Marca:** olavio dresch**Fabricante:** olavio dresch**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário aéreo composto por 4 módulos, com portas, com prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionados em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestidos com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores de perfil de alumínio do tipo perfil E-2118 ou similar, colocado em toda a extensão inferior da folha da porta como mostra a figura. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi - pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 2000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm MEDIDAS APROXIMADAS - MÓDULO SUPERIOR: Largura: 500 mm Profundidade: 500 mm Altura: 600 mm**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.450,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:517
R\$ 7.460,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:520
R\$ 7.460,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:523
R\$ 7.464,2500	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:527
R\$ 7.464,2500	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:530
R\$ 8.000,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:533
R\$ 10.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:540
R\$ 10.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:543
R\$ 10.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:547
R\$ 11.000,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:550
R\$ 15.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:557
R\$ 50.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:560
R\$ 7.400,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:18:57:967
R\$ 7.440,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:19:09:280
R\$ 7.200,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:19:18:680
R\$ 7.400,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:20:51:077
R\$ 7.190,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:20:57:190
R\$ 6.500,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:21:45:450
R\$ 6.450,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:22:20:780
R\$ 7.400,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:25:06:187
R\$ 7.100,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:25:06:380
R\$ 6.900,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 11:25:30:983
R\$ 6.430,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:25:59:883
R\$ 6.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:29:21:577
R\$ 6.002,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:32:09:200
R\$ 3.070,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:34:02:607
R\$ 5.900,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:36:20:600
R\$ 2.800,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:38:47:880
R\$ 5.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:39:18:983
R\$ 5.200,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:39:22:650
R\$ 3.000,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:39:49:637
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:43:06:827
R\$ 7.100,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:49:40:463
R\$ 2.700,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 11:50:01:093
R\$ 6.990,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:50:37:553
R\$ 6.880,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:51:22:990
R\$ 6.450,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:52:58:330

R\$ 6.000,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:53:51:463
R\$ 5.500,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:57:30:463
R\$ 5.000,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 12:00:38:460

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.700,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

**Item: 15 - GRUPO 1 - ARMÁRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.560,0000	R\$ 1.560,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> LZ móveis <b>Fabricante:</b> Lz móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.						
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.567,0000	R\$ 1.567,0000	01/07/2013 17:54:09
	<b>Marca:</b> Universo dos Móveis <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário alto - portas sem vidro - 100x50cm						
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.567,0000	R\$ 1.567,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.						
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 1.567,0000	R\$ 1.567,0000	02/07/2013 09:06:58
	<b>Marca:</b> sttylus <b>Fabricante:</b> sttylus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a						

superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa

01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO	Sim	Sim	1	R\$ 1.567,0000	R\$ 1.567,0000	20/06/2013 10:58:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** ODONTOPLAY

**Fabricante:** ODONTOPLAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOSTodas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 1.700,0000	R\$ 1.700,0000	20/06/2013 16:14:42
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** Fábricação Própria

**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOSTodas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	01/07/2013 10:32:16
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** OPERAMOBILI

**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOSTodas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 2.000,0000	R\$ 2.000,0000	01/07/2013 18:24:14
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** newnox

**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOSTodas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.400,0000	R\$ 2.400,0000	28/06/2013 16:02:50
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	---------------------

**Marca:** LABNOW

**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO - PORTAS SEM VIDRO 100x50cm.MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84 TUBULARTE Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 27/06/2013  
MOVEIS LTDA - 10:01:18  
EPP

**Marca:** tubularte

**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 15 Armário alto - portas sem vidro - 100x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 27/06/2013  
COMERCIO DE 08:48:27  
MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** martinucci

**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO - PORTAS SEM VIDRO 100x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 01/07/2013  
DRESCH - ME 17:26:57

**Marca:** olavio dresch

**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário alto com portas em MDF e 5 prateleiras internas, com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, todo revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.560,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:560
R\$ 1.567,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:567
R\$ 1.567,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:570
R\$ 1.567,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:573
R\$ 1.567,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:577
R\$ 1.700,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:580
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:583
R\$ 2.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:587
R\$ 2.400,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:590
R\$ 3.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:593
R\$ 4.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:597
R\$ 10.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:600
R\$ 1.548,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:19:26:710
R\$ 1.500,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:20:58:377
R\$ 1.547,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:21:09:243
R\$ 1.243,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:21:55:877
R\$ 1.200,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:22:12:553
R\$ 1.250,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:28:23:790

R\$ 1.199,9900

12.558.937/0001-66

02/07/2013 11:41:55:083

R\$ 1.100,0000

12.558.937/0001-66

02/07/2013 11:50:36:310

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.567,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.****Item: 16 - GRUPO 1 - ARMÁRIO**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,0000	27/06/2013 08:17:51
<p><b>Marca:</b> Lz móveis <b>Fabricante:</b> LZ móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi.</p>							
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.317,0000	R\$ 2.317,0000	01/07/2013 17:54:09
<p><b>Marca:</b> Universo dos Móveis <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Armário alto - portas com vidro - 100x50cm</p>							
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	1	R\$ 2.317,0000	R\$ 2.317,0000	01/07/2013 21:40:41
<p><b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino &amp; Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber a pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p>							
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.317,0000	R\$ 2.317,0000	02/07/2013 09:06:58
<p><b>Marca:</b> sttylus <b>Fabricante:</b> sttylus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com</p>							

espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

01.708.931/0001-01 EQUIPODONTO Sim Sim 1 R\$ 2.317,9500 R\$ 2.317,9500 20/06/2013  
DE SANTOS - 10:58:02  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
ODONTO

**Marca:** ODONTOPLAY

**Fabricante:** ODONTOPLAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL:Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 1 R\$ 2.500,0000 R\$ 2.500,0000 20/06/2013  
INDUSTRIA DE 16:14:42  
MOVEIS LTDA -  
ME

**Marca:** Fábricação Própria

**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 01/07/2013  
INDUSTRIA E 10:32:16  
COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** OPERAMOBILI

**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm

17.961.042/0001-91 NEW WORD Sim Sim 1 R\$ 3.000,0000 R\$ 3.000,0000 01/07/2013  
SERVICOS 18:24:14  
DISTRIBUIDORA  
E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI -

**Marca:** newnox

**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL:Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS:Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm

92.690.338/0001-30 ITASUL Sim Sim 1 R\$ 3.300,0000 R\$ 3.300,0000 28/06/2013 16:02:50

IMPORTACAO E  
INSTRUMENTAL  
TECNICO LTDA -  
EPP

**Marca:** LABNOW

**Fabricante:** LABNOW

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

00.258.563/0001-84 TUBULARTE Sim Sim 1 R\$ 4.000,0000 R\$ 4.000,0000 27/06/2013 10:01:18

**Marca:** tubularte

**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 16 Armário alto - portas com vidro - 100x50cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA Sim Sim 1 R\$ 5.000,0000 R\$ 5.000,0000 27/06/2013 08:48:27

COMERCIO DE  
MOVEIS LTDA -  
EPP

**Marca:** martinucci

**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PORTAS DE VIDRO 100x50cm: MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm DESCRIÇÃO GERAL Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor "noce mare" ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.

92.750.827/0001-30 OLAVIO Sim Sim 1 R\$ 10.000,0000 R\$ 10.000,0000 01/07/2013 17:26:57

DRESCH - ME

**Marca:** olavio dresch

**Fabricante:** olavio dresch

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Armário alto com portas com vidro liso transparente (4mm) e 5 prateleiras internas com regulagem de altura, confeccionado em MDF, com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico na cor noce mare ou similar. Puxadores em alumínio com pintura eletrostática a base de epóxi. MONTAGEM As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. COMPONENTES METÁLICOS: Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi -pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS - MÓVEL PRONTO: Largura: 1000 mm Profundidade: 500 mm Altura: 2000 mm

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.300,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:603
R\$ 2.317,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:607
R\$ 2.317,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:610
R\$ 2.317,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:613
R\$ 2.317,9500	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:617
R\$ 2.500,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:630
R\$ 3.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:637
R\$ 3.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:640
R\$ 3.300,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:643
R\$ 4.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:647
R\$ 5.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:650
R\$ 10.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:653
R\$ 2.299,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:19:52:343

R\$ 2.300,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:21:07:347
R\$ 2.298,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:21:18:567
R\$ 2.200,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:22:03:340
R\$ 1.800,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:22:17:480
R\$ 1.750,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:22:28:693
R\$ 1.364,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:24:49:140
R\$ 2.198,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:25:25:180
R\$ 1.800,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:32:26:630
R\$ 1.350,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:36:26:597
R\$ 1.600,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:41:29:363
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:43:13:617
R\$ 1.400,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:44:42:650
R\$ 1.349,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:47:17:750

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.317,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**

#### Item: 17 - GRUPO 1 - MESA ANTIVIBRATORIA

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	2	R\$ 400,0000	R\$ 800,0000	27/06/2013 08:17:51
	<b>Marca:</b> Lz móveis <b>Fabricante:</b> Lz móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível						
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 446,0000	R\$ 892,0000	01/07/2013 17:54:09
	<b>Marca:</b> Universo dos Móveis <b>Fabricante:</b> Universo dos Móveis <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa antivibratória portátil - 40x40cm						
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	2	R\$ 446,0000	R\$ 892,0000	01/07/2013 21:40:41
	<b>Marca:</b> Rosalino <b>Fabricante:</b> Rosalino & Rosalino Ltda <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm DESCRIÇÃO GERAL Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível.						
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	2	R\$ 446,0000	R\$ 892,0000	02/07/2013 09:06:58
	<b>Marca:</b> sttylus <b>Fabricante:</b> sttylus <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm DESCRIÇÃO GERAL Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível.						
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO	Sim	Sim	2	R\$ 600,0000	R\$ 1.200,0000	20/06/2013

DE SANTOS -  
COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS  
ODONTO

**Marca:** ODONTOPLAY

**Fabricante:** ODONTOPLAY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	2	R\$ 800,0000	R\$ 1.600,0000	20/06/2013
	INDUSTRIA DE						16:14:42
	MOVEIS LTDA -						
	ME						

**Marca:** Fabricação Própria

**Fabricante:** Schneider

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP -	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	01/07/2013
	INDUSTRIA E						10:32:16
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA -						
	EPP						

**Marca:** OPERAMOBILI

**Fabricante:** OFFICE SHOP

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm

17.961.042/0001-91	NEW WORD	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	01/07/2013
	SERVICOS						18:24:14
	DISTRIBUIDORA						
	E						
	EQUIPAMENTOS						
	EIRELI -						

**Marca:** newnox

**Fabricante:** newnox

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm

05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA	Sim	Sim	2	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000,0000	27/06/2013
	COMERCIO DE						08:48:27
	MOVEIS LTDA -						
	EPP						

**Marca:** martinucci

**Fabricante:** Martinucci

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA ANTIVIBRATÓRIA:PORTÁTIL MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm DESCRIÇÃO GERALMesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível.

92.690.338/0001-30	ITASUL	Sim	Sim	2	R\$ 1.450,0000	R\$ 2.900,0000	28/06/2013
	IMPORTACAO E						16:02:50
	INSTRUMENTAL						
	TECNICO LTDA -						
	EPP						

**Marca:** LCK

**Fabricante:** LCK

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA ANTI VIBRATÓRIA PARA BALANÇA modelo LCK-40 marca LCK -Mesa anti vibratória para balança de precisão -Em granito -Dimensões aproximadas LxPxA : 40x40x7 cm. -Pés ajustáveis de borracha -Com bolha de nível

00.258.563/0001-84	TUBULARTE	Sim	Sim	2	R\$ 2.000,0000	R\$ 4.000,0000	27/06/2013
	MOVEIS LTDA -						10:01:18
	EPP						

**Marca:** tubularte

**Fabricante:** tubularte

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM 17 Mesa antivibratória portátil - 40x40cm - Demais descrições conforme edital Prazo de entrega: 30 dias Condições de pagamento: 15 dias Garantia: 01 (um) ano contra defeitos de fabricação Declaro atender a todas as exigências previstas neste edital

92.750.827/0001-30	OLAVIO	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000	01/07/2013
	DRESCH - ME						17:26:57

**Marca:** olavio dresch**Fabricante:** olavio dresch**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCRIÇÃO GERAL: Mesa antivibratória para balanças de precisão, uso em bancada, com tampo em granito polido, pés reguláveis, indicador de nivelamento e ajuste de nível. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS: Largura: 400 mm Profundidade: 400 mm Altura: 20 mm**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 10:00:41:657
R\$ 892,0000	05.600.619/0001-50	02/07/2013 10:00:41:660
R\$ 892,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 10:00:41:663
R\$ 892,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 10:00:41:667
R\$ 1.200,0000	01.708.931/0001-01	02/07/2013 10:00:41:670
R\$ 1.600,0000	03.611.650/0001-61	02/07/2013 10:00:41:673
R\$ 2.000,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 10:00:41:677
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	02/07/2013 10:00:41:680
R\$ 2.000,0000	17.961.042/0001-91	02/07/2013 10:00:41:690
R\$ 2.900,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 10:00:41:707
R\$ 4.000,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 10:00:41:717
R\$ 20.000,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 10:00:41:730
R\$ 924,0000	00.258.563/0001-84	02/07/2013 11:19:38:953
R\$ 1.896,0000	92.690.338/0001-30	02/07/2013 11:20:05:423
R\$ 800,0000	05.258.798/0001-90	02/07/2013 11:21:30:407
R\$ 799,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:21:32:077
R\$ 780,0000	14.192.828/0001-01	02/07/2013 11:21:54:783
R\$ 779,0000	92.750.827/0001-30	02/07/2013 11:36:38:420
R\$ 770,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:40:55:263
R\$ 500,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:50:24:837
R\$ 490,0000	12.558.937/0001-66	02/07/2013 11:54:55:007
R\$ 500,0000	10.495.635/0001-60	02/07/2013 11:56:49:093

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	02/07/2013 11:12:47	Item aberto.
Iminência de Encerramento	02/07/2013 11:22:05	Batida iminente. Data/hora iminência: 02/07/2013 11:42:05.
Encerrado	02/07/2013 12:03:39	Item encerrado
Recusa	02/07/2013 15:15:00	Recusa da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 892,0000. Motivo: Proposta desclassificada por não envio da carta-proposta no prazo estipulado, conforme item 7.3 do edital.
Aceite	03/07/2013 10:27:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.
Habilitado	03/07/2013 14:31:56	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 500,0000.

**Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.****HISTÓRICO DO GRUPO 1****Propostas** Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
14.192.828/0001-01	LUAN P. ZAT - MOVEIS - ME	Sim	Sim	-	R\$ 99.425,2000	27/06/2013 08:17:51
10.495.635/0001-60	ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 100.146,0000	01/07/2013 21:40:41
12.558.937/0001-66	PRISLEY DE OLIVEIRA NUNES - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 100.180,0700	02/07/2013 09:06:58
05.600.619/0001-50	UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 100.180,4700	01/07/2013 17:54:09
01.708.931/0001-01	EQUIPODONTO DE SANTOS -	Sim	Sim	-	R\$ 102.440,9500	20/06/2013

COMERCIO DE  
EQUIPAMENTOS ODONTO

10:58:02

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 109.300,0000	20/06/2013 16:14:42
17.961.042/0001-91	NEW WORD SERVICOS DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS EIRELI -	Sim	Sim	-	R\$ 127.000,0000	01/07/2013 18:24:14
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 131.000,0000	01/07/2013 10:32:16
92.690.338/0001-30	ITASUL IMPORTACAO E INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 144.850,0000	28/06/2013 16:02:50
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 179.900,0000	27/06/2013 08:48:27
00.258.563/0001-84	TUBULARTE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 196.000,0000	27/06/2013 10:01:18
92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH - ME	Sim	Sim	-	R\$ 580.000,0000	01/07/2013 17:26:57

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2013 14:07:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2013 14:40:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2013 14:51:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2013 15:13:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2013 15:29:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	02/07/2013 17:31:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2013 10:50:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/07/2013 14:31:40	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Pregoeiro	02/07/2013 10:00:57	Srs. Fornecedores, desejo um bom dia a todos! Daremos início às atividades do Pregão 51/2013, referente à aquisição de mobiliário para laboratório.
Pregoeiro	02/07/2013 10:01:14	Srs. Fornecedores, daremos início à análise das propostas.
Pregoeiro	02/07/2013 10:23:52	Srs. Fornecedores, informamos que neste momento ainda estamos procedendo à análise das propostas.
Pregoeiro	02/07/2013 11:12:13	Srs. Fornecedores, as propostas foram analisadas e daremos início à fase de lances para o Grupo 1 do certame, conforme item 6 do pregão.
Sistema	02/07/2013 11:22:06	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 11:42 de 02/07/2013, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	02/07/2013 11:22:25	Srs. Fornecedores, inicia o aviso de iminência para o Grupo 1, com duração de 20 minutos.
Pregoeiro	02/07/2013 11:44:19	Srs. Fornecedores, iniciou-se o encerramento aleatório.
Sistema	02/07/2013 12:04:05	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	02/07/2013 12:06:09	Srs. Fornecedores, o pregão será suspenso. Reabriremos às 14h, no dia 02/07/2013.
Pregoeiro	02/07/2013 12:06:22	Aguardamos a todos no horário marcado.
Pregoeiro	02/07/2013	Srs. Fornecedores, boa tarde! Daremos início à fase de aceitação das propostas,

05/07/13		ComprasNet
	14:04:18	conforme Item 7 do edital do pregão.
Pregoeiro	02/07/2013 14:06:40	Para UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME - Sr. Fornecedor, sua empresa apresentou o melhor lance para o grupo 1. Convocaremos anexo, conforme item 7.2 do edital.
Sistema	02/07/2013 14:07:03	Senhor fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
05.600.619/0001-50	02/07/2013 14:07:43	Boa Tarde, ok já estou encaminhando.
Pregoeiro	02/07/2013 14:12:54	Para UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME - OK, ficaremos no aguardo até as 15:10.
Sistema	02/07/2013 14:40:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	02/07/2013 14:47:04	Para UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME - Sr. fornecedor, recebemos sua proposta, porém na mesma deverá constar a especificação técnica detalhada, observando no mínimo as descrições mencionadas no termo de referência.
Pregoeiro	02/07/2013 14:48:44	Para UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME - Sr. fornecedor, convocaremos novamente o anexo para envio de proposta, conforme item 7.2.1 do edital.
Pregoeiro	02/07/2013 14:50:54	Para UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME - Informamos que o prazo para envio do anexo continua até as 15:10. Com possibilidade de prorrogação, conforme item 7.5 do edital.
Sistema	02/07/2013 14:51:00	Senhor fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	02/07/2013 15:05:41	Para UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME - Sr. fornecedor, estamos no aguardo de sua proposta até as 15:10, ou da solicitação de prorrogação do prazo de envio, conforme item 7.5 do edital, sob pena de desclassificação da proposta.
05.600.619/0001-50	02/07/2013 15:10:23	ok ja estou anexando
Pregoeiro	02/07/2013 15:13:16	Para UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME - Sr. fornecedor, sua proposta será desclassificada por não observar o prazo estipulado para envio do anexo, conforme item 7.3 do edital.
Sistema	02/07/2013 15:13:36	Senhor fornecedor UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.600.619/0001-50, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/07/2013 15:24:28	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, sua empresa está com o melhor lance para o grupo 1. Existe a possibilidade de negociarmos o valor pelo mesmo preço do primeiro colocado?
Pregoeiro	02/07/2013 15:27:55	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, estamos no aguardo de sua resposta.
Pregoeiro	02/07/2013 15:29:46	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, como não houve negociação, solicitaremos o anexo para envio da proposta comercial conforme os lances ofertados por sua empresa.
Sistema	02/07/2013 15:29:59	Senhor fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	02/07/2013 15:32:09	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Informamos que o prazo para envio de proposta é até as 16:30.
10.495.635/0001-60	02/07/2013 16:11:20	Sr. Pregoeiro solicito prorrogação do prazo até 17:30
Pregoeiro	02/07/2013 16:16:19	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - OK, aceitamos a prorrogação do prazo, ficamos no aguardo do envio de anexo até as 17:30.
Pregoeiro	02/07/2013 17:25:24	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, informamos que o prazo para envio do anexo encerra às 17:30, não sendo possível outra prorrogação.
Pregoeiro	02/07/2013 17:30:04	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, recebemos o anexo por e-mail e iremos proceder à análise da proposta.
Sistema	02/07/2013 17:31:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	02/07/2013 17:34:06	Srs. fornecedores, iremos suspender a sessão do pregão, e continuaremos dia 03/07/2013 às 10h. Aguardamos a todos no horário marcado.
Pregoeiro	03/07/2013 10:02:09	Srs. fornecedores, bom a dia a todos! Continuaremos com a sessão, conforme horário marcado, dando prosseguimento à fase de aceitação de proposta.
Pregoeiro	03/07/2013 10:05:35	Srs. Fornecedores, a título de esclarecimento, ontem, dia 02/07, a empresa Universo dos Móveis Ltda encaminhou um e-mail com a carta-proposta, porém o prazo de convocação para o envio do documento era até as 15 horas e 10 minutos, não sendo solicitado e justificado o pedido de prorrogação por igual período, conforme item 7.5 do edital.
Pregoeiro	03/07/2013 10:06:08	Portanto a proposta da empresa foi desclassificada.
Pregoeiro	03/07/2013 10:19:11	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, recebemos sua proposta e realizamos a análise da mesma, e esta está conforme o disposto no termo de referência.
Pregoeiro	03/07/2013 10:21:08	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, existe a possibilidade do valor total do item 1 ser R\$13.000,96 e o valor total do item 4 R\$3000,99, a título de

arredondamento devido às quantidades?

sim, pode fazer o arredondamento.

10.495.635/0001-60	03/07/2013 10:23:31	
Pregoeiro	03/07/2013 10:25:42	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - OK, daremos continuidade à aceitação.
Pregoeiro	03/07/2013 10:28:15	Srs. fornecedores, daremos prosseguimento à fase de habilitação, conforme item 8 do edital.
Pregoeiro	03/07/2013 10:49:04	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, após análise de habilitação, verificamos que qualificação econômico-financeira está vencida, portanto solicitamos o envio do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e certidão negativa de falência ou concordata, conforme item 8.12 do edital.
Pregoeiro	03/07/2013 10:50:20	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Convocaremos anexo para a documentação referida, com prazo para envio até as 11:50.
Sistema	03/07/2013 10:50:28	Senhor fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	03/07/2013 10:52:08	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Lembramos que o balanço patrimonial apresentado deverá estar registrado na junta comercial, conforme item 8.2 e 8.3.
Pregoeiro	03/07/2013 10:52:51	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Corrigindo a informação prestada, é o item 8.12.3 do edital.
Pregoeiro	03/07/2013 10:53:37	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - A certidão negativa de falência com data de expedição não superior a 90 dias.
10.495.635/0001-60	03/07/2013 11:15:16	conforme item 8.13.1 solicito prazo de 2 dias úteis prorrogável por igual período.
Pregoeiro	03/07/2013 11:23:10	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, o pedido está em análise.
Pregoeiro	03/07/2013 11:39:28	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, o prazo solicitado refere-se apenas à regularização fiscal, conforme §1 do art. 4º do Decreto 6.204/2007.
Pregoeiro	03/07/2013 11:40:02	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, analisaremos a legislação referente às MEs e EPPs.
Pregoeiro	03/07/2013 11:41:50	Srs. fornecedores, iremos suspender a sessão para análise da legislação referente à habilitação de MEs e EPPs em licitações. Iremos reabrir às 14h do dia 03/07/2013.
Pregoeiro	03/07/2013 11:42:14	Aguardamos a todos no horário marcado.
Pregoeiro	03/07/2013 14:02:49	Srs. fornecedores, boa tarde! Daremos prosseguimento à fase de habilitação.
Pregoeiro	03/07/2013 14:05:24	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, conforme pesquisa de legislação, verificamos que o decreto 6.204/2007, em seu art. 3º versa o seguinte: "Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta entrega ou para a locação de materias, não será exigido da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social".
Pregoeiro	03/07/2013 14:08:10	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - O Decreto 6.204/2007 compõe o edital, portanto estão dispensados de apresentar o balanço patrimonial, conforme solicitado. Ainda assim, solicitamos a declaração negativa de falência ou concordata, não mencionada no artigo citado.
Pregoeiro	03/07/2013 14:09:38	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Convocaremos anexo para o envio da declaração referida, para continuidade da fase de habilitação, com prazo para envio até as 15:09.
10.495.635/0001-60	03/07/2013 14:13:47	pode ser enviada por e-mail
Pregoeiro	03/07/2013 14:17:38	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, aceitamos via e-mail, apesar de aceitarmos preferencialmente via convocação de anexo, para maior divulgação de todos os procedimentos da sessão do pregão.
Pregoeiro	03/07/2013 14:29:21	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, recebemos o e-mail com o documento solicitado. Foi enviado dentro do prazo estipulado e está conforme o inciso II do item 8.12 do edital.
Pregoeiro	03/07/2013 14:31:08	Para ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME - Sr. fornecedor, após análise de toda documentação, a empresa será habilitada por estar com a documentação regular, conforme item 8.1 do edital.
Sistema	03/07/2013 14:31:40	Senhor fornecedor ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.495.635/0001-60, o prazo para envio de anexo para o grupo G1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	03/07/2013 14:31:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	03/07/2013 14:32:45	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/07/2013 às 14:53:00.
Pregoeiro	03/07/2013 14:34:13	Srs. fornecedores, a empresa ROSALINO & ROSALINO LTDA - ME, teve sua proposta aceita e habilitada. Está aberto o prazo para registro de intenção de recursos.
Pregoeiro	03/07/2013 14:34:47	Informamos que o prazo é até as 14:53.
Pregoeiro	03/07/2013	Srs. fornecedores, encerrou-se o prazo para registro de intenção de recurso. Como

14:56:35  
 Pregoeiro 03/07/2013  
 14:57:07

não houve registro de intenção, encerraremos a sessão do certame.  
 Agradecemos a participação de todos!

---

**Eventos do Pregão**

<b>Evento</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Observações</b>
Suspensão Administrativa	02/07/2013 12:07:00	Previsão de Reabertura: 02/07/2013 14:00:00. Motivo: Para intervalo de almoço.
Reativado	02/07/2013 14:02:54	
Suspensão Administrativa	02/07/2013 17:35:09	Previsão de Reabertura: 03/07/2013 10:00:00. Motivo: Em função de encerramento de expediente administrativo.
Reativado	03/07/2013 10:00:25	
Suspensão Administrativa	03/07/2013 11:43:02	Previsão de Reabertura: 03/07/2013 14:00:00. Motivo: Para análise de legislação vigente de habilitação de Mês e EPPs.
Reativado	03/07/2013 14:01:07	
Abertura de Prazo	03/07/2013 14:31:56	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/07/2013 14:32:45	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/07/2013 às 14:53:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:57 horas do dia 03 de julho de 2013, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PEDRO LACERDA KELLER  
**Pregoeiro Oficial**

---

FERNANDA OTTONELLI ROSSATO  
**Equipe de Apoio**

---

TATIANE BERENICE GOMEZ  
**Equipe de Apoio**

---

 Imprimir o  
**Relatório**

[Voltar](#)

